



CorePro LEDcandle

Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR

De Philips CorePro LEDcandles en lusters zijn ontworpen voor retrofitvervanging van gloeilampen en komen met name tot hun recht in kroonluchters. Ze zijn compatibel met armaturen met een E14-lampvoet voor kaarslampen en E14- of E27-houders voor lichtkronen. Ze zijn verkrijgbaar in de kleurtemperaturen warmwit, wit of koel daglicht. LED-lampen bieden enorme energiebesparingen en beperken de onderhoudskosten. De Philips CorePro LED-kaarslampen en -lichtkronen zijn perfect voor uw basisverlichtingsbehoeften. Ze bieden het prachtige licht en de betrouwbare prestaties die u van LED mag verwachten, voor een betaalbare prijs.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	5.5-40W
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	827 [CCT van 2700 K]
Lichtstroom (nom.)	470 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Geconcentreerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	90,91 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	5.5 W
Lampstroom (nom.)	50 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Power Factor (nom.)	0.5
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	85 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Ballonafwerking	Mat
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+

CorePro LEDcandle

Energieverbruik kWh/1000 uur	6 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871869650765000
Productnaam voor bestelling	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR
EAN/UPC - Product	8718696507650
Bestelcode	50765000

Local Code	CL5.5-40W827E27
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	929001175402
Netto gewicht (per stuk)	0,040 kg



Maatschets

D

Product	D	C
Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	45 mm	87 mm


LED ND 5.5-40W E27 827 220-240V P45 FR

Fotometrische gegevens



CorePro LEDlustre 40W E27 827 FR P45 ND


CorePro LEDlustre 40W E14 827 CL P45 ND



SDPO_LEDLSR_0003-Spectral Power distribution

CorePro LEDcandle

Levensduur



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

